

Monitoring životného prostredia

Mesačná správa – jún 2023

Schaeffler KYSUCE spol. s r.o.

Dr. G. Schaefflera 1

02401 Kysucké Nové Mesto

Informácie pre verejnosť o výsledku diskontinuálneho merania emisií

Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 58 ods. 7 zákona č.146/2023 Z.z., a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Základné údaje:

Prevádzkovateľ :	Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 1 024 01 Kysucké nové mesto IČO: 36386553 IČ DPH: SK2020133137
Miesto/lokalita:	Hala 1, Hala 2, Hala 3 - areál spoločnosti Schaeffler Kysuce, s.r.o. Dr. G. Schaefflera 1 024 01 Kysucké nové mesto
Merané zariadenia /ZZO:	Hala 1 - Odsávacia vetva č. 61, Hala 2 – Pračka ROLL RSB 5331 a 5332, Leštička Loeser - LOESER 3 Hala 3 – Pračka Pero 7 - typ WDA 100 WBSBB, Odsávacia vetva č. 118, Odsávacia vetva č. 121, Odsávacia vetva č. 122, Kotolňa na zemný plyn - hala III-K1, K2, Leptacia linka ROLL, Leptacia linka ROLL - H 3
Dátum merania:	26-27.6.2023
Meracie miesta:	strecha H1, H2, H3
Účel merania:	uvedený v súhrne zo správy z merania
Merané zložky/znečisťujúce látky:	TOC, TZL, CO a NO _x – NO ₂
Periodicita merania:	6 rokov
Zodpovedná osoba /oddelenie:	Oddelenie OŽP, Mgr. Peter Rechterík - špecialista ŽP
Identifikačné číslo informácie:	MŽP-MS_06_2023
Dátum vydania informácie:	10.7.2023



Správa o oprávnenom meraní emisií z prevádzky vybraných zariadení na spracovanie kovov vo výrobných halách H1 až H3 spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

(meranie hodnôt emisnej veličiny TOC zo zariadení č. 1, 3 až 9 (výdychy V163, V260, V303, V338, V360, V361, V362 a V379), meranie hodnôt emisnej veličiny TZL zo zariadenia č. 2 (výdych V259) a meranie hodnôt emisných veličín CO, NO_x – NO₂ zo zariadení č. 10 a 11 (výdychy V301 a V302))

Názov akreditovaného skúšobného laboratória :
(podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Laboratórium merania emisií
Lamačská 8, 811 04 Bratislava;
MM Team s.r.o., Langsfeldova 18,
811 04 Bratislava IČO: 44 141 297
Dátum: 10.07.2023

Číslo správy : 04/7906/22-ME

Prevádzkovateľ :

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36386553, IČ DPH: SK2020133137
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36386553, IČ DPH: SK2020133137

Zákazník skúšobného laboratória :

Miesto/lokalita :

Druh oprávneného merania :

1. Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený EL a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného / nečisteného odpadového plynu podľa § 20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy/objednávky:

34577129

Dátum zmluvy/objednávky:

25.05.2023

Deň oprávneného merania:

26. a 27.06.2023

Osoba zodpovedná za technickú stránku merania – vedúci technik:
(podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Ing. Martin Motaj ml.
rozhodnutie o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby
č. 54423/2014 zo dňa 21.11.2014

Správa obsahuje :

20 strán
7 príloh

Účel oprávneného merania : (podľa kap. 16.4 MMT PP-31; príloha k usmerneniu MŽP SR č. 17680/2013)

- Periodická oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisií pre prchavé organické zlúčeniny vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len TOC) z technologických zariadení na spracovanie kovov (zariadenia č. 3 a 8; výdychy V360, V361, V362 a V379) podľa § 8 ods. 4 písm. c) bod 1 výšky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií z zariadení neskorších predpisov.
- Periodická oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisií pre tuhú znečisťujúcu látku (ďalej len TZL) z technologických zariadení na spracovanie kovov (zariadenia č. 2, výdych V259) podľa § 8 ods. 4 písm. c) bod 1 výšky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií z zariadení neskorších predpisov.
- Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisií pre TOC z technologických zariadení na spracovanie kovov (zariadenia č. 1, výdychy podľa § 4 ods. 1 písm. a) výšky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií z zariadení neskorších predpisov.
- Účel merania o výkone skúšobného laboratória podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie č. OU-HM-052P-202300000-002 zo dňa 27.04.2023.
- Periodická oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisií pre oxid uhličitý (ďalej len CO) oxid dusnatý (ďalej len NO_x – NO₂), zo spalovacích zariadení (zariadenie K1 a K2) podľa § 15a ods. 1 písm. b) bod 2 výšky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Prvé a periodické meranie nepretržitých technologických faktorov pre vybrané spracovateľské látky z technologických zariadení na spracovanie kovov (zariadenia č. 1 a 8; výdychy V163, V260, V303, V338, V360, V361, V362 a V379) podľa § 3, ods. 4 písm. f) a ods. 10 výšky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Rozdeľovník správy:

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.; výtlačok 1 a 2

Výtlačok :

3

Strana 1 z 20

Počet vyhotovení správy:

3

Titulná strana

Autorizácia: Ing. Martin Motaj ml.
osoba zodpovedná za technickú stránku merania

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto; zariadenia na spracovanie kovov v halách č. 04/7906/23 – ME

Súhrn

Prevádzka :

Výrobné haly H1 až H3

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1 024 01 Kysucké Nové Mesto
VAR PCZ: 0170126 (zariadenie č. 1), 0170164 (zariadenie č. 2), 0170156 (zariadenie č. 3 a 5), 0170126 (zariadenie č. 4), 0170166 (zariadenie č. 6 až 8), 0170093 (zariadenie č. 9) a 0170108 (zariadenie č. 10 a 11)

Čas (režim) prevádzky :

zariadenia č. 1 až 9: 3 zmenná prevádzka, jednorežimová (meranie vykonané pri aktuálnom menovitom výkone pre daný typ vyrábaných tyrozmerov (viď. tabuľky s produkciou pre jednotlivé zariadenia v prílohe č. 6 správy), čo je výrobný – prevádzkový režim, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie) a kontinuálne emisne ustálená technológia zariadenia č. 10 a 11: nepretržitá prevádzka (v prípade potreby), jednorežimová (plynové kotle sú štandardne prevádzkované v automatickom režime, počas merania boli prevádzkované pri menovitom výkone (90% a viac výkonu) a minimálnom výkone, čo predstavujú výrobný – prevádzkový režim, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie) a kontinuálne emisne ustálená technológia

Zdroje / zariadenia
vzniku emisií:

Hala H1:

1. zariadenie – Kalia linka LOI Wiensroth - Odsávacía vetva č. 61 (výdych V163),

Hala H2:

2. zariadenie – Leštička Loeser - LOESER 3 (výdych V259),

3. zariadenie – Pračka Pero 7 - Pračky ROLL RSB 5331 a 5332 (výdych V260),

Hala H3:

4. zariadenie – Leptacia linka ROLL - H3 (výdych V303),

5. zariadenie – Pračka Pero 7 - typ WDA 100 WBSBB (výdych V338),

6. zariadenie – Odsávacía vetva č. 118 (výdych V360),

7. zariadenie – Odsávacía vetva č. 121 (výdych V361),

8. zariadenie – Odsávacía vetva č. 122 (výdych V362),

9. zariadenie – Leptacia linka ROLL (výdych V379),

Kotolňa na zemný plyn – Hala H3:

10. zariadenie – Plynový kotol K1 (výdych V301),

11. zariadenie – Plynový kotol K1 (výdych V302).

Merané zložky :

TOC, TZL, CO a NO_x – NO₂

Výsledky merania :

hmotnostný tok v g/h, hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových plynch v mg.m⁻³

Číslo zdroja/zariadenia
vzniku emisií:

kategorizácia zdroja:

2. Výroba a spracovanie kovov

2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov

b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie (organické plyny a pary) je väčší ako 0,2 a menší ako 10 - zariadenia č. 1 až 3, 5 až 8

2. Výroba a spracovanie kovov

2.9.2 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem

úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškoveho lakovania

h) abrazívne čistenie (otrýskávanie) okrem kazetových zariadení, s projektovanou

kapacitou opracovaného materiálu ≥ 20 m²/h

- zariadenia č. 4 a 9

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW

- zariadenie č. 10 a 11

Strana 2 z 20

Autorizácia: Ing. Martin Motaj ml.
osoba zodpovedná za technickú stránku merania

Údaje zo správy o oprávnenom meraní:

SCHAEFFLER

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto; zariadenia na spracovanie kovov v halách č. 04/7906/23 – ME
Účely merania č. 1 až 3 (Súhrnný prehľad výsledkov merania emisií na účel preukázania dodržania emisných limitov)

Hala H1

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Emisný limit (koncentrácia; limitný hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Režim s najvyššími emisiami (áno/nie)	Upozornenie na súlad / nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			1. zariadenie: Kaliaca linka LOI Wiensroth - Odsávacia vetva č. 61 (výdych V163)			
TOC	5	24 ^{1a)}	14	150 ^{1a)} 100 ^{1a)}	≤ 500 ≥ 500	áno súlad ²⁾

Hala H2

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Emisný limit (koncentrácia; limitný hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Režim s najvyššími emisiami (áno/nie)	Upozornenie na súlad / nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			2. zariadenie: Leštička Loeser - LOESER 3 (výdych V259)			
TZL	3	1 ^{1b)}	2	1 ^{1b)} 2 150 ^{1b)} < 200 20 ^{1b)} ≥ 200	áno	súlad ³⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			3. zariadenie: Pračka Pero 7 - Pračky ROLL RSB 5331 a 5332 (výdych V260)			
TOC	3	2 ^{1a)}	3	3 ^{1a)} 4 150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾

Hala H3

Príloha P5							
Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Emisný limit (koncentrácia; limitný hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Režim s najvyššími emisiami (áno/nie)	Upozornenie na súlad / nesúlad	
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			4. zariadenie: Leptacia linka ROLL - H3 (výdych V303)				
TOC	3	6 ^{1a)}	5	7 ^{1a)} 6	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			5. zariadenie: Pračka Pero 7 - typ WDA 100 WBSBB (výdych V338)				
TOC	3	4 ^{1a)}	1	5 ^{1a)} 1	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			6. zariadenie: Odsávacia vetva č. 118 (výdych V360)				
TOC	3	16 ^{1a)}	71	17 ^{1a)} 76	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			7. zariadenie: Odsávacia vetva č. 121 (výdych V361)				
TOC	3	8 ^{1a)}	30	8 ^{1a)} 31	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			8. zariadenie: Odsávacia vetva č. 122 (výdych V362)				
TOC	3	14 ^{1a)}	54	15 ^{1a)} 58	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			9. zariadenie: Leptacia linka ROLL (výdych V379)				
TOC	3	1 ^{1a)}	1	2 ^{1a)} 1	150 ^{1a)} ≤ 500 100 ^{1a)} > 500	áno	súlad ²⁾

Účel merania č. 4 (Súhrnný prehľad výsledkov merania emisií na účel preukázania dodržania emisných limitov)

Učten merania č. 4 (Súhrnný prehľad výsledkov merania emisií na účel preukázania dodržania emisných limitov)							
Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Emisný limit (koncentrácia; limitný hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Režim s najvyššími emisiami (áno/nie)	Upozornenie na súlad / nesúlad	
Čas (režim) prevádzky:			palivo: ZPN, minimálny výkon				
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			10. zariadenie: Plynový kotol K1 (výdych V301)				
NO _x -NO ₂	2	147 ^{1c)}	-	148 ^{1c)}	200 ^{1c)}	áno	súlad ⁴⁾
CO	2	< 14 ^{1c)}	-	< 14 ^{1c)}	100 ^{1c)}	nie ⁵⁾	súlad ⁴⁾
Čas (režim) prevádzky:			palivo: ZPN, menovitý výkon				
Zdroje/zariadenia vzniku emisií :			10. zariadenie: Plynový kotol K1 (výdych V301)				
NO _x -NO ₂	2	133 ^{1c)}	-	140 ^{1c)}	200 ^{1c)}	nie ⁵⁾	súlad ⁴⁾
CO	2	< 14 ^{1c)}	-	< 14 ^{1c)}	100 ^{1c)}	áno	súlad ⁴⁾

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto; zariadenia na spracovanie kovov v halách č. 04/7906/23 – ME

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Emisný limit (koncentrácia; limitný hmotnostný tok) [mg.m-3; g.h-1]	Režim s najvyššími emisiami (áno/nie)	Upozornenie na súlad / nesúlad	
Čas (režim) prevádzky: palivo: ZPN, minimálny výkon							
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 11. zariadenie: Plynový kotol K2 (výdych V302)							
NO _x -NO ₂	2	138 ^{1c)}	-	142 ^{1c)} -	200 ^{1c)}	áno	súlad ⁴⁾
CO	2	< 14 ^{1c)}	-	< 14 ^{1c)} -	100 ^{1c)}	nie ⁵⁾	súlad ⁴⁾
Čas (režim) prevádzky: palivo: ZPN, menovitý výkon							
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 11. zariadenie: Plynový kotol K2 (výdych V302)							
NO _x -NO ₂	2	124 ^{1c)}	-	124 ^{1c)} -	200 ^{1c)}	nie ⁵⁾	súlad ⁴⁾
CO	2	< 14 ^{1c)}	-	< 14 ^{1c)} -	100 ^{1c)}	áno	súlad ⁴⁾

Poznámky:

- ^{1a)} Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie 0 °C, 101,3 kPa, vlhký plyn.
^{1b)} Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn.
^{1c)} Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3%.
²⁾ Požiadavka dodržania emisného limitu podľa § 32 ods. 4 vyhlášky MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené podľa prílohy č. 3, časť I., 4. skupina (3. a 4. podskupina) k vyhláške MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
³⁾ Požiadavka dodržania emisného limitu podľa § 32 ods. 4 vyhlášky MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené podľa prílohy č. 3, časť I., 1. skupina (3. podskupina) k vyhláške MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
⁴⁾ Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a vyhlášky MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené prílohou č. 4, časť V., bod 3.2 (Zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 a prevádzkované na palivo zemný plyn) k vyhláške MZP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
⁵⁾ Výrobné – prevádzkový režim, v ktorom zariadenie nedosahuje najvyššie možné emisie. Najvyššie možné emisie pre dané zariadenie, boli dosiahnuté pri meraní v druhom režime.

Účel merania č. 5 (Súhrnný prehľad výsledkov merania emisií na účel zistenia reprezentatívnych hmotnostných tokov)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (hmotnostný tok) [g.h ⁻¹]	Maximum (hmotnostný tok) [g.h ⁻¹]	Reprezentatívny režim (áno/nie)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 1. zariadenie: Kaliaca linka LOI Wiensroth - Odsávacia vetva č. 61 (výdych V163)				
TOC	5	14	15	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 2. zariadenie: Leštička Loeser - LOESER 3 (výdych V259)				
TZL	3	2	2	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 3. zariadenie: Pračka Pero 7 - Pračky ROLL RSB 5331 a 5332 (výdych V260)				
TOC	3	3	4	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 4. zariadenie: Leptacia linka ROLL - H3 (výdych V303)				
TOC	3	5	6	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 5. zariadenie: Pračka Pero 7 - typ WDA 100 WBSBB (výdych V338)				
TOC	3	1	1	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 6. zariadenie: Odsávacia vetva č. 118 (výdych V360)				
TOC	3	71	76	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 7. zariadenie: Odsávacia vetva č. 121 (výdych V361)				
TOC	3	30	31	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 8. zariadenie: Odsávacia vetva č. 122 (výdych V362)				
TOC	3	54	58	áno ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií : 9. zariadenie: Leptacia linka ROLL (výdych V379)				
TOC	3	1	1	áno ¹⁾

¹⁾ V zmysle vyhlásenia prevádzkovateľa bolo oprávnené meranie vykonané pri takom výrobnom-prevádzkovom režime, ktorý je reprezentatívny súčasne na účel výpočtu množstva emisií ako aj na účel preukázania dodržania emisného limitu podľa § 3, ods. 4, písm. f) a ods. 10 vyhlášky MZP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, tzn. že zistená priemerná hodnota hmotnostného toku ZL zároveň predstavuje aj jej reprezentatívny hmotnostný tok, t.j. výsledky sú reprezentatívne pri prevádzkovaní zariadení v menovitom a zároveň bežnom výkone – viď. tabuľky s produkciou pre jednotlivé zariadenia v prílohe č. 6 správy.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad / nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takejto súhlasy.